



Tandheelkundige ingreep onder narcose

Tandheelkundige ingreep onder narcose



Inleiding

Een ziekenhuisopname is voor een kind en z'n familie een ingrijpende gebeurtenis. Het kan zowel bij u als bij uw kind veel vragen oproepen. Daarom stelden we dit boekje op om u te begeleiden bij de voorbereidingen van de opname en te vertellen wat u zoal kan verwachten.

Hopelijk kan dit boekje u voldoende informeren. We streven er dan ook naar om de opnameperiode zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust.

We wensen u en uw kind een zo aangenaam mogelijk verblijf toe.

Wat is een tandheelkundige ingreep?

Tandheelkundige ingrepen bij kinderen zijn o.a. tandverzorging, tandvullingen, plaatsens van kronen op de tanden en tandextracties (verwijderen van tanden).

Vorbereiding thuis

Door een ziekenhuisopname komen kinderen vanuit hun vertrouwde omgeving in een, voor hen, onbekende omgeving terecht. Dit kan beangstigend zijn omdat uw kind te maken krijgt met prikjes, onderzoeken en onbekende personen in witte schorten die gedurende de opname

voortdurend in zijn omgeving zijn. Hierdoor kan uw kind uit zijn evenwicht raken.

Belangrijk is om vooraf te vertellen wat en waarom iets gebeurt, zodat uw kind het gemakkelijker kan plaatsens en verwerken.

Een jong kind heeft vaak genoeg aan een eenvoudige uitleg, een ouder kind wil meestal al meer weten.

Om een indruk van onze afdeling te krijgen, kunt u, vrijblijvend, vóór de opname samen met uw kind een kijkje komen nemen op onze kinderafdeling. Als uw kind de sfeer van de afdeling ervaart, kan dit iets van zijn onzekerheid wegnemen.

Als ouder moet u rekening houden met volgende aandachtspunten:

- De dag van de operatie moet uw kind **nuchter** zijn, d.w.z. niets eten noch drinken vanaf middernacht. Als u verneemt van uw arts dat uw kind in de namiddag wordt geopereerd, volg dan zijn advies op wanneer uw kind ten laatste iets mag eten en drinken.
- **Juwelen** laat u beter thuis.
- **Nagellak** thuis verwijderen.
- Mocht uw kind de dag voor aanvang van de operatie **ziek** zijn of verkouden (koorts of hoesten of neusloop, enz.), neemt u best contact op met uw arts en laat u uw kind onderzoeken bij uw kinder-/huisarts.

- U **brengt** volgende dingen **mee**:
 - Fopspeen en/of knuffel
 - Identiteitskaart en/of ISI-kaart (blauw kaartje van het ziekenfonds) van uw kind
 - Eventuele resultaten van onderzoeken
- Het is handig als u reeds vooraf **pijnstilling** haalt in de apotheek. Hetzij paracetamol en/of ibuprofen, of volg hierbij het voorschrift van uw arts.
- Het ziekenhuis is vrij toegankelijk, laat daarom **waardevolle bezittingen** en grote geldbedragen thuis of laat ze niet onbeheerd achter. Het ziekenhuis kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Opname

Bij aankomst in het ziekenhuis dient u uw kind eerst in te schrijven aan de opnamedienst voor een dagopname. Men zal de identiteitskaart of ISI-kaart van uw kind vragen. Na de inschrijving komt u samen met uw kind naar de kinderafdeling.

Bij aankomst in het ziekenhuis dient u uw kind eerst in te schrijven aan de opnamedienst voor een dagopname.

Vorbereiding op de ingreep

- Uw kind wordt **gewogen, gemeten** en de **temperatuur** wordt gecontroleerd.
- U wordt samen met uw kind in de kamer geïnstalleerd, waar uw kind een **operatiehemd** en een **armbandje** aan krijgt.
- Tot aan het **tijdstip** van de operatie kan uw kind onder uw toezicht spelen in de speelkamer. Het tijdstip waarop uw kind geopereerd wordt, hangt af van het operatieschema. Hierdoor kan het zijn dat u nog even moet wachten vooraleer uw kind aan de beurt is.
- Uw kind wordt voorbereid aan de hand van het fotoverhaal 'Louise gaat naar het ziekenhuis'. U kan dit verhaal reeds vooraf raadplegen op onze website www.azzeno.be > diensten > pediatrie

Tandheelkundige ingreep onder narcose



Naar de operatiekamer

De dokter verwittigt wanneer we uw kind naar de operatiekamer mogen brengen.

Eén ouder mag het kind begeleiden tot in de operatiekamer tot het kind slaapt. Zwangere mama's worden niet toegelaten in de operatiekamer, noch in de ontwaakzaal.

Wat kan u als ouder verwachten als uw kind in slaap wordt gedaan?

U wordt opgewacht door een operatieverpleegkundige of vrijwilligster die u een blauwe overjas en muts geeft, zodat u uw kind kan begeleiden tot in de operatiezaal. Als uw kind op de operatietafel gelegd wordt, kan u naast uw kind staan om hem/haar te troosten. Omdat het kouder is in de operatiezaal, wordt uw kind bedekt met een verwarmd deken. D.m.v. 3 klevertjes op de borstkas kan men tijdens de operatie het hartritme controleren.

Kleine kinderen (< 6j) worden steeds in slaap gedaan met een maskertje. Er wordt

indien mogelijk gevraagd aan het kind om te blazen in het maskertje of om de ballon op te blazen. Het is mogelijk dat uw kind wat onrustig wordt of begint te wenen vooraleer hij/zij in slaap valt.

Bij oudere kinderen (vanaf 6j) beslist de slaapdokter of het kind in slaap gaat d.m.v. een masker of een prikje (afhankelijk van leeftijd, gewicht, soort operatie). Uw kind krijgt uit voorzorg vooraf reeds een toverpleister, zodat hij/zij het prikje niet zo goed voelt.

Als uw kind slaapt, wordt u door de verpleegkundige of vrijwilligster uit de operatiezaal geleid.

Tijdens de operatie

Het is als ouder niet toegestaan om de operatie van uw kind bij te wonen. U kunt wachten in de wachtzaal van het operatiekwartier, in de kamer van uw kind of in de ouderruimte. Op de kinderafdeling wordt u iets aangeboden om te drinken.



Van zodra de operatie voorbij is, wordt u verwittigd en kan u bij uw kind blijven in de ontwaakkamer.

In de ontwaakkamer

Uw kind wordt in de ontwaakkamer nauwlettend in de gaten gehouden. Het is niet ongewoon dat uw kind aanvankelijk erg onrustig en ontroostbaar is. Dit komt doordat het kind nog niet wakker is en de verdoving nog aan het uitwerken is.

Indien uw kind pijn aangeeft, kan er in de ontwaakkamer in samenspraak met de anesthesist of slaapdokter nog extra pijnstilling gegeven worden.

Men informeert uw kind zodra mogelijk waarom hij/zij een infuus enz. heeft.

De anesthesist beslist wanneer uw kind voldoende wakker is om terug naar de kinderafdeling te gaan.

Eén ouder mag het kind begeleiden tot in de operatiekamer tot het kind slaapt.



Terug op de kinderafdeling

Uw kind kan nog *slaperig* zijn bij aankomst op de kinderafdeling. Een dutje doet wonderen...

Mocht uw kind *pijn* aangeven, kan in overleg met de verpleegkundige nog pijnstilling gegeven worden op voorschrift van de anesthesist.

De slaapdokter bepaalt wanneer uw kind iets mag *drinken en eten*. De verpleegkundige brengt iets van zodra dit mag. Mogen wij u dan ook vragen om vooraleer voeding van thuis te geven, dit na te vragen bij de verpleegkundige. Indien uw kind een *infuus* heeft, wordt dit pas verwijderd als:

- uw kind voldoende gedronken en gegeten heeft
- er geen pijnstilling meer gegeven moet worden via het infuus.

Tandheelkundige ingreep onder narcose

Als uw kind voldoende hersteld is van de ingreep kan hij/zij nog wat spelen in de *speelkamer*.

Na toestemming en advies van de *arts* mag uw kind naar huis. Verzekeringpapieren, briefje sociaal verlof, attesten voor school en sport e.d. moeten door de *arts* worden ingevuld.

Houd rekening dat u voor een ingreep een ganse dag voorbehoudt. Als u toch vroegtijdig het ziekenhuis kan verlaten, is dit mooi meegenomen.

Waar moet u thuis nog rekening mee houden?

- Zorg voor een goede mondhygiëne. Poets hiervoor 2x/dag de tanden beginnend bij de dag van de ingreep.
- U geeft uw kind de dag van de ingreep best koude tot lauwe, vloeibare tot zachte voeding. Uw kind kan terug gewoon eten en drinken vanaf de volgende dag.
- Mochten er hechtingen (draadjes) aanwezig zijn na de ingreep, verdwijnen deze spontaan.
- Mocht de wonde nabloeden, is het best om uw kind op een propere compres te laten dichtbijten.
- Bij pijn mag u ibuprofen (volgens gewicht tot max. 3x/dag) of paracetamol (volgens gewicht) geven.

Van zodra de operatie voorbij is, wordt u verwittigd en kan u bij uw kind blijven in de ontwaakkamer.

Wanneer een arts contacteren?

- Mocht er nabloeding blijven optreden ondanks aanhoudend dichtbijten op een compres.
- Als de algemene toestand van uw kind achteruitgaat (bv. aanhoudend braken, niets willen eten/drinken, aanhoudende koorts, lusteloosheid, enz.)

Meer info?

Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, kan u contact opnemen met de kinderafdeling.

Tandarts: L. Deckers
Hoofdverpleegkundige:
Pauwaert Vicky





campus Knokke-Heist (8300)

Kalvekeetdijk 260 - T +32 (0)50 535 000

campus Blankenberge (8370)

Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000

campus Maldegem (9990)

Stationsstraat 27 - T +32 (0)50 404 070